

**Depuis 1977... Notre Expériences  
à Votre Services**




**PONT BASCULE**

[www.ebr-balance.com.tn](http://www.ebr-balance.com.tn)



# Lexique



## ALIMENTATION

Adaptateur secteur 230V/50Hz ou prise de courant intégrée.



Programme intégré permettant le changement de l'unité de pesage (g, Kg).



## BATTERIE

Fonctionnement de la balance avec une batterie rechargeable.



## INOX

Matériau utilisé pour la fabrication de la balance.



## TARAGE

Mise à zéro pour déduire la mesure d'un récipient.



## COMMUNICATION

Interface de communication série RS-232.



## COMPTAGE

Programme intégré de comptage des pièces.



## INDICE DE PROTECTION

Protection contre la poussière et les projections d'eau.



## TOTALISATION

Permet de mémoriser la somme successive de plusieurs pesées.



## TÔLE STRIÉE

La matière utilisée pour la fabrication de la balance, il est utilisé pour l'anti-dérapantes des produits sec, gras ou humide.



## PEINTURE

Peinture spéciale avec des couches de finition sur une structure d'acier.



## CERTIFICAT D'ETALONNAGE

La balance est conforme aux conditions d'étalonnage.



## HORODATAGE

La balance est équipée d'un horloge interne.



## GARANTIE

La durée de garantie contre les défauts de la main d'œuvre.



## IMPRIMANTE

La balance est équipée d'une imprimante pour l'impression des tickets.



## HOMOLOGATION

Homologation en métrologie légales pour les transactions commerciales.

# PONT BASCULE



## INDICATEURS 3590ET-AF03 POUR GESTION DE PONTS BASCULES ENTREES/SORTIES



Particulièrement indiqué pour le pesage de véhicules et la gestion avancée des ponts bascules, avec le contrôle entrée/sortie des marchandises. La version AF03 permet le pesage du véhicule simple ou avec remorque



INDICATEUR 3590ET-AF03 AVEC IMPRIMANTE TPR

### FONCTIONS

- Remise à zéro, tare automatique, tare prédéfinie
- Mémorisation des poids entrées/sorties avec liens d'identification **ID** ou **PLAQUE D'IMMATRICULATION** (jusqu'à 999 pesées).
- .Mémorisation de 500 fiches clients / 250 fournisseurs.
- Mémorisation de 500 fiches produits.
- Mémorisation de 500 fiches véhicules.
- Personnalisation complète des touches de fonction.
- 6 niveaux de totalisation.
- Impression entièrement programmable.



Modèle	3590-AF03-30T	3590-AF03-30T
Portée (Kg)	30 000kg	60 000kg
Précision (kg)	10kg	20kg
Dimension (m)	10×3	18×3
Alimentation	220 V/50Hz	
Afficheur	ECRAN TACTILE	



# Imprimante Thermique TPR

## "TPR" IMPRIMANTE THERMIQUE EN BOITIER ABS ET INOX




Imprimante thermique en version panneau, de table ou solidaire à l'indicateur. Il s'agit d'une imprimante répondant à toutes les exigences d'impression en milieu industriel.

### Caractéristiques:

- MODE D'IMPRESSION : thermique.
- RESOLUTION : 203 dpi
- COLONNES : 24/40
- LARGUEUR PAPIER : 58 mm
- DIMENSION ROULEAU : diamètre 50 mm
- VITESSE D'IMPRESSION : jusqu'à 50 mm/sec
- FORMATS D'IMPRESSION : normal, double hauteur et/ou largeur, négatif, souligné.
- DIRECTION DE L'IMPRESSION : à l'endroit ou à l'envers
- MEMOIRE GRAPHIQUE : 1 logo de 384 x 85 points, programmable sur demande en combinaison avec les indicateurs de la série DFW / CPWE / 3590E

**N.B. ACCESSOIRE QUI NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ QU'AVEC UN INDICATEUR DE POIDS.**

[www.ebr-balance.com.tn](http://www.ebr-balance.com.tn)



**Route Saltania Km 4 Rue Jerba**  
**N° 680 3081 Sfax TUNISIE**  
TEL : 216 74 873 025  
FAX : 216 74 875 117

**EBR.BALANCE**  
•Fabrication Balance Et Bascule  
•Réparation